



THE FUTURE PUMP GENERATION

DUPLEX MULTI POLY PUMP UNIT

D.M.P.

DMP: UN MOTORE PER DUE POMPE
DMP: UN MOTEUR POUR DEUX POMPES
DMP: UN MOTOR PARA DOS BOMBAS

Una pompa centrifuga, flessibile ed economica, resistente a tutti gli agenti chimici, inseribile quando serve, per le operazioni accessorie.

Une pompe centrifuge, flexible et économique, résistante à tous les agents chimiques, à utiliser au besoin, pour des opérations complémentaires.

Una bomba centrífuga, flexible, barata que asegura alta resistencia a todos los productos químicos y puede ser utilizada, cuando necesario, para operaciones adicionales.


Una serie di pompe a portata costante, di grande affidabilità, resistente a tutti gli agenti chimici, per il trattamento delle colture.

Une série de pompe à débit constant, de haute gamme, résistante à tous les agents chimiques, pour le traitement des cultures.


Una serie de bombas de gran fiabilidad y de caudal constante que garantiza alta resistencia a todo tipo de producto químico.

IMPELLER 350 **POLY** PUMP+ **POLY** DIAPHRAGM PUMP

TABELLA PRESTAZIONI - TABLEAU DES PERFORMANCES - TABLA DE RENDIMIENTOS



PERCHÈ?...
POURQUOI?...
POR QUÉ?...



VANTAGGI

Utilizzando la DUPLEXMULTIPOLY si semplificano notevolmente gli impianti e pertanto si riducono i costi. Utilizzando questa unità di pompaggio non è più necessario installare due pompe separate con conseguente riduzione dei sistemi di azionamento e dei costi. La pompa DUPLEXMULTIPOLY inoltre consente di adeguare la portata alle proprie esigenze, sempre a scelta dell'operatore secondo il tipo di trattamento, per una qualità di applicazione come da norma 89/392/ CEE.

AVANTAGES

Grâce à l'utilisation de la DUPLEXMULTIPOLY les installations sont considérablement simplifiées et les coûts réduits. En utilisant cette unité il est inutile d'installer deux pompes séparées. Résultat : réduction des systèmes d'entraînement et des coûts. La pompe DUPLEXMULTIPOLY permet, en outre, d'adapter le débit à ses propres exigences, toujours au choix de l'opérateur, suivant le type de traitement, pour obtenir une qualité conforme à la norme 89/392/ CEE.

BENEFICIOS

Utilizando la DUPLEXMULTIPOLY se simplifican considerablemente las instalaciones y por consiguiente se reducen los gastos.

Además con esta unidad de bombeo no es necesario instalar dos bombas separadas con la consiguiente reducción de los sistemas de accionamiento y de los gastos. La bomba Duplexmultipoly permite también ajustar el caudal según sus necesidades, siempre a elección del operador, conforme al tipo de tratamiento, para una aplicación de alta calidad según las normas 89/392 CEE.

D.M.P. - DUPLEX MULTIPOLY

Moltiplicatore 1:6.5 con disinnesto


Multiplicateur 1:6.5 avec débrayeur

Multiplicador ratio 1:6,5 con sistema de desconexión.

Albero 1" 3/8 per il collegamento della pompa a membrana alla P.D.F.

Arbre 1" 3/8 pour l'enclenchement de la pompe à membrane à la P.D.F.

Cigüeñal 1" 3/8 para la conexión de la bomba de membrana a la toma de fuerza



H.D.M.P. - HYDRAULIC DUPLEX MULTIPOLY

Moltiplicatore 1:6.5 con disinnesto


Multiplicateur 1:6.5 avec débrayeur

Multiplicador ratio 1:6,5 con sistema de desconexión

Motore idraulico OMR 100 (albero 1")

Moteur hydraulique OMR100 (arbre 1")

Motor hidráulico OMR 100 (cigüeñal 1")




IMPELLER POLY

Albero 1" 3/8 per il collegamento della pompa centrifuga alla P.D.F.


Arbre 1" 3/8 pour l'enclenchement de la pompe centrifuge à la P.D.F.

Cigüeñal 1" 3/8 para la conexión de la bomba centrifuga a la toma de fuerza

Pompa IMPELLER POLY
Pompe IMPELLER POLY
Bomba IMPELLER POLY



D.M.P. BERTOLINI TECHNOLOGY



SCHEMI APPLICAZIONI **DMP** - SCHÉMAS D'APPLICATIONS **DMP** - ESQUEMA APLICACIONES **DMP**

