

A Sistema a immissione diretta del liquido sulla membrana grazie all'esclusivo posizionamento di più valvole, distribuite sull'area della membrana. Capacità di aspirazione e rendimento superiore del 30%

Technique d'injection directe liquide sur la membrane grâce à l'alignement parfait des clapets repartis sur la surface de la membrane. Capacité d'aspiration importante et rendement volumétrique de 30% au-dessus de la moyenne.

Sistema de entrada directa del líquido en la membrana con el posicionamiento exclusivo de más válvulas que se distribuyen en la zona de la membrana. Capacidad de succión y rendimiento superiores de un 30%.

B Unica pompa al mondo dotata di accumulatori di pressione indipendenti, posizionati direttamente sulla camera di pompaggio. Questa soluzione permette di regolarizzare al massimo il flusso in uscita migliorando la qualità dello spruzzo degli ugelli senza pulsazioni. Migliore regolarità di copertura del trattamento.

Pompe de configuration spéciale (unique au monde), équipée d'accumulateurs de pression indépendants, montés directement sur la chambre de pompage. Cette conception technique consolide la régularité d'écoulement, augmente l'efficacité du jet des buses ,aucun risque de pulsation. Meilleure couverture de traitement.

La única bomba en el mundo con acumuladores de presión independientes situados directamente en la cámara de bombeo. Esta solución permite regularizar mayormente el flujo de salida, mejorando la calidad de las boquillas pulverizadoras, con la eliminación de las pulsaciones. Ofrece una cobertura más regular del tratamiento.



5 Nuovo ed innovativo concetto d'accumulatore a camere sovrapposte che garantisce una maggiore efficienza.

Nouvelle configuration d'accumulateur de pression à chambres superposées assurant un grand rendement.

Nueva configuración de acumulador de presión con cámaras sobreuestas para una eficiencia perfecta.



6 Membrana disponibile in 4 diverse opzioni: Buna-Nbr, Desmopan, Viton, esclusivo Bertolini HPS® (vedi tabella).

Membrane disponible en 4 matériels différents : Buna-Nbr, desmopan, Viton et HPS® (voir tableau)

Membrana disponible en 4 opciones diferentes: Buna-Nbr, Desmopan, Viton, exclusivo Bertolini HPS® (ver tabla)



8

Esclusivo disegno vite fissaggio membrana pre-settata e piattello in acciaio inox AISI 316: elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.



Vis de serrage pré-calibrée et coupelle membrane en acier inox AISI 316 d'une grande robustesse (l'inox 316 est un gage de longévité).

Diseño exclusivo de tornillo de fijación membrana pre-calibrado y platillo en acero inox. AISI 316: alta resistencia a todos los fenómenos de corrosión.



9

Disegno esclusivo pistone con due fascie elastiche per una perfetta efficienza della membrana.

Deux segments par piston (système exclusif): usure membrane très limitée.

Exclusivo diseño pistón con dos fajas elásticas para una eficiencia perfecta de la membrana.

LE NOSTRE RAGIONI NON SONO SOLO 9, MA MOLTE DI PIÙ. NON POSSIAMO RIPORTARLE TUTTE.

NOS RAISONS NE SONT PAS PAS MAIS BEAUCOUPE PLUS! ON NE PEUT PAS NOTER TOUT.

NUESTRAS RAZONES NO SON SOLO 9 SINO MUCHAS MAS! NO PODEMOS MENCIONARLAS TODAS.